



ประกาศเทศบาลตำบลหมอนนาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลหมอนนาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
---------------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหมอนนาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.


ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.monnanlocal.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๓-๐๐๑๕๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลหมอนนาง ผ่านทางอีเมล ๕๒๐๐๖๑๘@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยเทศบาลตำบลหมอนนางจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.monnanlocal.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณพลิศ เสริมศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ

ตามประกาศ เทศบาลตำบลหมอนนาง

ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลหมอนนาง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลตำบลหมอนนาง" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
---------------------------------	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบล หมอนาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลหมอนนาง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลหมอนนาง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด ๑๐ ล้อ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลหมอนนางจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลหมอนนาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลหมอนนาง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอตั้ง

กล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลหมอนนาง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลหมอนนาง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลหมอนนางจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลหมอนนางจะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลหมอนนางกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลหมอนนางสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลหมอนนาง
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลหมอนนางมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอดีขึ้นชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลหมอนนาง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลหมอนนางทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลตำบลหมอนนางเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอมือยื่นจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลหมอนนาง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลหมอนนาง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลหมอนนางมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหมอนนาง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลหมอนนางอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลหมอนนางจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลหมอนนางเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

กับเทศบาลตำบลหมอนนางภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลหมอนนางยึดถือไว้ในขณะทำ สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลหมอนนาง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลหมอนนาง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลหมอนนาง ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว และ โอนทะเบียนให้กับเทศบาลตำบลหมอนนางเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลหมอนนาง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒(ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหมอนนาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติที่ประชุมสภา อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลหมอนนางได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหมอนนาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติที่ประชุมสภา อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลหมอนนางได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลหมอนนางได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลหมอนนางจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลหมอนนางสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลหมอนนาง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลหมอนนางอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหมอนนางไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลหมอนนางไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลหมอนนาง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลหมอนนาง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลหมอนนาง ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลหมอนนาง

พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นางสาวสำนึก อัมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

.....

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ขับเคลื่อน ๒ เพลา มีระบบท่อทางดูดน้ำ- ท่อทางส่งจ่ายน้ำตามมาตรฐาน มีระบบแท่นป็นฉีดน้ำด้านบนตัวรถยนต์ ตามมาตรฐาน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ผู้เสนอราคาต้องเป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่ายจากโรงงาน ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ โดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม มอก.๕๐๐๑ หรือ ผลิตจาก โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา และหากผู้เสนอราคาไม่ได้เป็นผู้ผลิตโดยตรงต้องมีเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสาร เสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ)

๒. ตัวรถยนต์บรรทุก

๒.๑ เป็นตัวรถที่มีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งเป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์

๒.๒ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ เพลา หัวเก๋งสามารถยกขึ้นได้เพื่อทำการ ตรวจซ่อม บำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ตามระยะเวลา ได้อย่างสะดวก

๒.๓ ความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ มม. น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม


๒.๔ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีกุญแจล็อก

๒.๕ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันมีแหล่งจำหน่าย พร้อมมีศูนย์บริการภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๒.๖ มีตู้เก็บอุปกรณ์อยู่ด้านข้างตัวรถ มีประตูปิด ต้องกันน้ำ กันฝุ่นได้ กุญแจล็อกประตูทุกบาน ใช้กุญแจดอกเดียวกัน

๒.๗ มีเข็มขัดนิรภัย แบบ ๓ จุดยึด พร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสาร ด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๒.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดตั้งมากับตัวรถยนต์



๒.๙ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุ CD-Player พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ภายในห้องผู้โดยสาร โดยให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% และกระจกบานหน้า
เด็บบานให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๒.๑๑ ตัวรถและแก่งเป็นสีแดง โดยให้มีสีรองพื้นตามขั้นตอนตามมาตรฐานผู้ผลิตและโครงรถและใต้ท้องรถ
ส่วนที่เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๒ มีกระจกที่บานประตูทั้งสองข้าง สามารถปรับขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
๒๔๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์
(เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑)หรือมาตรฐานล่าสุด

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบห้ามล้อ

มีห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้าและระบบเบรกช่วยแบบเบรกโอเสีย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบพวงมาลัยขาชนิดผ่อนแรง(Power Steering) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบไฟฟ้า

๘.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๘.๒ มีมอเตอร์สตาร์ท ชนิด ๒๔ โวลต์

๘.๓ มีแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๘.๔ มีสัญญาณไฟต่างๆถูกต้อง และครบถ้วน มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
และตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

๘.๕ มีไฟและแสงสว่างภายในแก่งและตู้เก็บอุปกรณ์ทุกตู้

๘.๖ มีไฟส่องสว่าง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๗ มีไฟสปอร์ตไลท์แบบ LED สามารถปรับเลื่อนสูงและต่ำได้และเงยขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ดวง


๘.๘ มีไฟส่องสว่างติดอยู่ในห้องปั้มน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ดวง

๘.๙ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงยาว แบบ LED หรือ วับวาบ ให้ความสว่างมองเห็นอย่างชัดเจน

ในระยะไกล (สีแดง) ติดตั้งด้านบนห้องโดยสาร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว สามารถเลือกจังหวะ

การกระพริบหลายรูปแบบ โครงสร้างฝาครอบผลิตจากวัสดุอย่างดีทนน้ำ ฝน กระแสลม

ได้อย่างดี จำนวน ๑ ชุด



๘.๑๐ มีระบบสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูดขยาย (Electronic Siren /PA)

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ ชุดเครื่องขยาย สามารถปรับเสียงต่างๆได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ สามารถปรับเพิ่ม-ลด เสียงความดังได้ และมีไมโครโฟนสำหรับพูดกระจายเสียงได้ ซึ่งเวลากดพูดไมโครโฟนเสียงไซเรน จะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีไมโครโฟนเพื่อสะดวกในการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๙. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๑๐. สมรรถนะรถ

๑๐.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๑๐.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT / G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๑. ถังบรรจุน้ำ

๑๑.๑ รูปทรงรี ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และฝากันหัวท้าย หนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ภายในถังสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า ๓ แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวของรถ ติดตั้งอย่างแข็งแรง ด้านล่างของถังน้ำมีอ่างดักตะกอนอยู่ได้ถัง

๑๑.๒ พื้นด้านบนของถังบรรจุน้ำมีทางเดินปูด้วยเหล็กลายกันลื่น พร้อมมีราวกันกั้นตก ทำด้วยเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๓ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด (Manhole) เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมฝาเปิด - ปิด และล็อกได้

๑๑.๔ ชุดตัวถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผลิตประกอบจากโรงงาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001

๑๑.๕ มีบันไดขึ้น - ลง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ติดอยู่ทางด้านท้าย และต้องมีวัสดุกันลื่นหรือมีลายกันลื่น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๑๑.๖ แนบบรูปแบบรายการคำนวณตัวถัง พร้อมเอกสารรับรองโดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรองแบบ พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรแสดงในวันเสนอราคา

๑๑.๗ ถังบรรจุน้ำต้องพ่นสีกันสนิมอย่างดี กันน้ำและสามารถบรรจุน้ำดื่ม-น้ำใช้ได้

๑๒. แท่นป็นฉีดยาน้ำดับเพลิง (Water Moniter)


๑๒.๑ มีแท่นป็นฉีดยาน้ำด้านบนตัวรถ สามารถหมุนได้รอบตัวได้ ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด)

๑๒.๒ แท่นป็นทำจากเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้าไร้สนิมหรือทองเหลืองหรือโลหะปลอดสนิม

๑๒.๓ ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา ทนแรงดันสูงสุดได้ ๔๐ บาร์

๑๒.๔ ชุดแท่นป็นเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

๑๒.๕ มีวาล์ว เปิด-ปิด น้ำ และหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้




๑๓. ระบบท่อทางดับเพลิง

- ๑๓.๑ มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ
- ๑๓.๒ มีท่อทางส่งน้ำจากถังบรรจุในรถ พร้อมวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง เข้าสู่ระบบปั้มน้ำดับเพลิง
- ๑๓.๓ มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง พร้อมข้อต่อเกลียวมาตรฐาน
- ๑๓.๔ มีทางส่งจ่ายน้ำออก พร้อมวาล์วเปิด - ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ทาง พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว (BS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- ๑๓.๕ มีทางรับน้ำจากภายนอกส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ติดตั้งข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว (BS) ชนิดตัวผู้แบบมีลิ้นกันน้ำไหลกลับ พร้อมวาล์วเปิด - ปิด และฝาครอบป้องกันฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง สำหรับถ่ายน้ำเข้าถัง
- ๑๓.๖ มีทางส่งน้ำขึ้นแทนป็นฉีดยาน้ำด้านบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีวาล์ว เปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๑๓.๗ มีท่อทางน้ำลัด (Bypass) เพื่อป้องกันความเสียหายของปั้มน้ำดับเพลิงขณะทำงาน โดยที่ยังไม่มีการเปิดวาล์วใช้น้ำ
- ๑๓.๘ มีมาตรวัดระดับน้ำและหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำ ในจุดที่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
- ๑๓.๙ แผงควบคุมการทำงาน (Main Control) ติดตั้งอยู่ด้านข้างของตัวรถเพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานระบบของต่างๆ โดยมีระบบมาตรวัดและอุปกรณ์ต่างๆ แสดง ดังนี้
 - ๑๓.๙.๑ มาตรวัดแรงดันน้ำ
 - ๑๓.๙.๒ มาตรวัดแรงดูดน้ำ
 - ๑๓.๙.๓ มาตรวัดระดับน้ำในถังบรรจุ
 - ๑๓.๙.๔ ชุดคันเร่งควบคุมระดับแรงดันน้ำ
 - ๑๓.๙.๕ มีป้ายอักษรบอกวิธีการใช้งาน เป็นภาษาไทยอยู่ในตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ
 - ๑๓.๙.๖ มีแผ่นป้ายแสดงระบบปั้มน้ำ,ระบบท่อทางส่งจ่ายน้ำ
 - ๑๓.๙.๗ มีระบบไฟส่องสว่าง ที่ชุดควบคุมการทำงานสำหรับปฏิบัติงานในที่มืด

๑๔. ปั้มน้ำดับเพลิง

- ๑๔.๑ เป็นปั้มสูบน้ำชนิด ๒ ใบพัด ที่มีเรือนปั้มและใบพัดทำจากโลหะเหล็กหล่อ,โลหะผสม,ทองเหลืองหรืออลูมิเนียม



๑๔.๒ เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงดันสูง (CENTRIFUGAL PUMP) สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และทนแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๔.๓ แกนเพลลาทำด้วยโลหะปลอดสนิมหรือวัสดุปลอดสนิม

๑๔.๔ มีปั๊มสุญญากาศ (VACCUUM) ช่วยในการดูดน้ำ

๑๔.๕ ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงและปั๊มสุญญากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

๑๕. ระบบวิทยุสื่อสารติดตั้งประจำรถยนต์

๑๕.๑ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งในรถยนต์ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง และคู่มือการใช้งาน เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านใช้งานมาก่อน

๑๕.๒ เป็นเครื่องวิทยุสื่อสาร รับ - ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ การเปลี่ยนแปลงความถี่และคุณสมบัติของเครื่องควบคุมโดยการใช้วิธี Programming ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับถ่ายข้อมูล มีจอ LED อยู่ด้านหน้าเครื่อง และมีแสงส่องหน้าจอ เพื่อสะดวกแก่การใช้งานในที่มืด และมีช่องความถี่ใช้งานตามที่เทศบาลกำหนด

๑๕.๓ เครื่องวิทยุสื่อสารต้องผ่านการตรวจสอบรับรองตัวอย่าง (Type Approval) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอนุญาตให้สำรองจำหน่ายได้โดยผู้จำหน่ายต้องมีใบอนุญาตค้าวิทยุคมนาคมดังกล่าวโดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันเสนอราคา

๑๕.๔ โครงสร้างตัวเครื่องแข็งแรงทนทานต่อการตกกระแทก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน MIL- STD ๘๑๐ สามารถกันน้ำ ฝุ่นละออง ได้ดี โดยมีเอกสารรับรองแสดง ณ วันเสนอราคา

๑๕.๕ ตัวเครื่องวิทยุสื่อสารต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบ กสทช.

๑๖. การพ่นสีรถยนต์

๑๖.๑ สีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงพ่นสีแดง การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ชนิดฟิล์มหนาไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีจริง (ระบบ 2K) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตเทียบเท่า

๑๖.๒ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหลังด้วยบอดีชีตหรือเท็คโคคิต หรือเทียบเท่า

๑๖.๓ มีชื่อหน่วยงานจำนวน ๓ บรรทัดบริเวณกลางถึงบรรจุน้ำทั้ง ๒ ด้าน

- ข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

- ข้อความ “เทศบาลตำบลหมอนนาง” สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

- ข้อความ “โทร. 084-3451166” สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๖.๔ มีชื่อหน่วยงาน บริเวณกลางกระจกด้านหน้ารถ

- ข้อความ “งานป้องกันเทศบาลตำบลหมอนนาง” สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๑๖.๕ มีตราสัญลักษณ์เครื่องหมายและข้อความเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ประตูลดทั้งสองข้าง

๑๖.๖ สีสัปดาห์ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2663-2557


๑๖.๗ มีแถบวัสดุสะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (สีแดง-ขาว) หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ติดตามแนวยาวของรถตลอดท้ายรถ เป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน แบบสีเหลือง

๑๗. อุปกรณ์ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง

- | | |
|--|--------------|
| ๑๗.๑ สายส่งน้ำดับเพลิง (ชนิดยางสังเคราะห์) ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร
ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ตลอดทั้งเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ทำด้วยทองเหลืองขนาด ๒.๕ นิ้ว | จำนวน ๒ เส้น |
| ๑๗.๒ สายส่งน้ำดับเพลิง (ชนิดยางสังเคราะห์) ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร
ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ตลอดทั้งเส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ทำด้วยทองเหลืองขนาด ๒.๕ นิ้ว | จำนวน ๒ เส้น |
| ๑๗.๓ ตะกร้าหวายสำหรับสวมหัวกรองผงเป็นโลหะ | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๔ ประแจขันท่ออุดน้ำ (SPANNER WRENCH) | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๕ ท่ออุดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ชนิดเบา
พร้อมข้อต่อยาว ท่อนละ ๖ เมตร | จำนวน ๒ ท่อน |
| ๑๗.๖ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว พร้อมหัวฉีดแบบปรับได้ | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๗ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิด Fog Fighter แบบมีด้ามจับ, มีวาล์ว เปิด-ปิดน้ำ,
หัวฉีดสามารถปรับปริมาณน้ำได้ (๓๐, ๖๐, ๙๕, ๑๒๕ แกลลอน/นาที) | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๘ ตะแกรงโลหะสวมปลายท่ออุดน้ำ | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๙ ตะกร้าหวายสวมปลายท่ออุดน้ำ | จำนวน ๒ อัน |
| ๑๗.๑๐ ข้อต่อประปาดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว ลด ๒.๕ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๑๑ ที่ขันท่ออุดน้ำ | จำนวน ๒ อัน |
| ๑๗.๑๒ กุญแจประปาดับเพลิง ขนาดหัวเล็ก, ใหญ่ | จำนวน ๒ อัน |
| ๑๗.๑๓ ฆ้อนปอนด์ ขนาด ๖ ปอนด์ | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๗.๑๔ มีเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ มีคุณภาพมาตรฐาน
มอก.332-2537 หรือมีผลการทดสอบหรือหนังสือรับรองมาตรฐาน | จำนวน ๑ ถัง |

๑๘. เงื่อนไขเพิ่มเติมและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบบแบบพิมพ์เขียวของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์และรายการคำนวณ การรับน้ำหนักของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรองแบบพร้อมแนบ ใบอนุญาตของวิศวกร



- ส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบพร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกร
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์, เครื่องสูบน้ำ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, วิทยุสื่อสาร มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ชุดตู้ถังบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 และมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ISO
- ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจาก วันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน
- มีประกันภัยประเภท ๓ พร้อมพรว.รถยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนดำเนินการส่งมอบ
- เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงก่อนดำเนินการส่งมอบ

๑๙. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

- โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ จ.อ.....กรรมการ

(พิเชฐ ตราพระสำโรง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรุติศักดิ์ เพียรจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหมอนนาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,400,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 4,400,000.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท อมตะมอเตอร์เซลล์ จำกัด ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 - 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมอเมต ดีเวลลอปเมนต์ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 - 5.3 บริษัท พรพิทักษ์ ซัพพลาย จำกัด ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
 - 5.4 บริษัท อีซูซุ ฮั่วเซียงจัน จำกัด ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 - 5.5 บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที.แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 - 5.6 บริษัท พันธุ์รุ่งเจริญ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายปรีชา เจริญผล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
6.2 นายวุฒิศักดิ์ เพียรจิตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 จำเอกพิเชฐ ตราพระสำโรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ